





İTERKOM SİSTEMLERİ



Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	VTH2621G-P	<p>7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Standart PoE desteği. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.</p>	159,00 \$
	VTH2621GW-P	<p>7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Standart PoE desteği. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.</p>	159,00 \$
	VTH2621G-WP	<p>7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Standart PoE desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.</p>	167,00 \$
	VTH2621GW-WP	<p>7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Standart PoE desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.</p>	167,00 \$
	VTH2622G-W	<p>7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı Wi-Fi Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama 2-kablo dijital bağlantı Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.</p>	204,00 \$
	VTH2622GW-W	<p>7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı Wi-Fi Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama 2-kablo dijital bağlantı Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.</p>	204,00 \$
	VTH2421FW-P	<p>7" TFT LCD Dokunmatik Ekran 1024 x600. 6 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği 8GB SD Kart Dahili hafıza 32 Gb SD kart desteği POE,RJ45,12V</p>	210,00 \$
	VTH2421FB-P	<p>7" TFT LCD Dokunmatik Ekran 1024 x600. 6 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği 8GB SD Kart Dahili hafıza 32 Gb SD kart desteği POE,RJ45,12V</p>	210,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video İnterkom - VTH/VTS



VTH5321GW-W

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz
8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı
Android 8.1
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB
Villa sistemleri için hızlı yapılandırma

260,00 \$



VTH5321GB-W

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah
8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı
Android 8.1
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB
Villa sistemleri için hızlı yapılandırma

260,00 \$



VTH5123H-W

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz
2 Kablo Wi-fi Hibrit İç mekan izleme.
Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler. (SD kart gereklidir.)
6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı.
Mobil uygulama, aramaları, alarm bildirimlerini ve iki yönlü konuşma kullanılabilir.
Yüzey montajını destekler.
HDCVI'yi bağlanır.

264,00 \$



VTH5341G-W

10" Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı
Android 8.1
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB
Villa sistemleri için hızlı yapılandırma

448,00 \$



VTH8A21KMS-CW

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı
Android 8.1
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Standart POE Mikro SD Kart desteği, Maksimum 64 GB
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Evler arası konuşma.

495,00 \$



VTH8A41KMS-W

10" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
6-kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı
Android 8.1
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Standart POE Mikro SD Kart desteği, Maksimum 64 GB
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Evler arası konuşma.

966,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video interkom - Merkez İstasyon



VTS5340B

Merkez İstasyon

Kolay kullanım, kuruluma gerek yok, braket açısı aralığı 0° -45°
4 720P kanalı destekler
10 inç kapasitif yüksek çözünürlüklü LCD
İki ses çıkış modunu destekler Ahizesiz ve Ahize
SD kart genişletme videoların ve anlık görüntülerin yerel olarak geri yüklenmesini sağlar
HDMI çıkışını destekler; çözünürlük 1024 × 600.

773,00 \$

Video interkom - VTO Apartman Tipi Zil Panelleri



VT06521H

4,3 inç Apartman Tipi Zil Paneli

4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800×480
2MP CMOS; true WDR özelliği
Dokunmatik düğme; IP65
Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C
Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır
Çoklu kapı açma modu Şifreyle açma, IC kart ile ve uzaktan kontrol ile açma
20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir
Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir.
Duress alarm , sabotaj alarmı, ve kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir

440,00 \$



VT06521H-D

4,3 inç Apartman Tipi Zil Paneli

4.3 inç IPS panel
Ekran çözünürlüğü 800×480 2MP CMOS
True WDR özelliği
Dokunmatik düğme IP65
Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C
Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır
Çoklu Kapı Açma Modu: Şifreyle / ID kart ile ve Uzaktan kontrol ile açma
20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir
Çift yönlü çalışabilir; Yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir.
Duress alarm , sabotaj alarmı, ve kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir

440,00 \$



VT06221E-P

Apartman Tipi Zil Paneli

Küçük apartmanlar için uygun kapı zil paneli
Beyaz ışıkla beraber tamamlayıcı aydınlatma
2MP CMOS Kamera
Fiziksel düğme
Alüminyum alaşım levha, IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.)
Kapı Şifresi ve Mifare kart ile açılır

469,00 \$



VT06531H

Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

4.3 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü 800 × 480
2MP CMOS Gerçek WDR
Yüz kamera mesafesi: 0,3 m - 2 m
İnsan yüksekliği: 1.1 m - 2.4 m (lens mesafesi: 1.4 m)
Dokunmatik düğme; IP65
IP Apartman Açık İstasyonu
Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila + 60 ° C
Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır
Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma, uzaktan kilit açma ve yüz kilidini açma
Destek 20, 000 kullanıcı, 10.000 yüz görüntü ve 10,000 kart
Yüz tanıma hızı: kişi başına 0,2 saniye hız
Destek SIP sunucusu, ve en fazla 200 kapalı monitör yönetebilirsiniz

562,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video Interkom - VTO Apartman Tipi Zil Panelleri



VT06521F

IP Apartman Tipi Zil Paneli

4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 × 480
2MP CMOS; gerçek WDR
Alüminyum anot yüzeyi; metal düğme; IP65, IK07
Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır
Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart ile açma ve uzaktan kilit açma
20.000 kullanıcı ve 10.000 kart desteği

582,00 \$

Video Interkom - VTO Apartman Tipi



VT07521G

8 inç Dijital Dışkapı Zil Paneli

Anotlanmış Alüminyum Çerçeve
8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük:
800 (H)×1280 (V)
Şifre ve kart ile açma
İki yönlü haberleşme
Zil Paneli şu şekillerde yönetilebilir; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve
SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformları ile yönetilebilir
2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece
görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma.
Duress alarm , sabotaj alarmı, ve yangın alarmı desteklemektedir
IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum
silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.)
Yüze monte ve Gömülebilir monte

1.040,00 \$



VT07541G-S2

8 inç Dijital Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli

Anotlanmış Alüminyum Çerçeve
8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran
Çözünürlük: 800 (H)×1280 (V)
Yüz, parmak okuyucu, şifre, ve kart ile açma özellikleri
Yüz tanıma doğruluğu >99% Yüz tanıma süresi kişi başına ≤0.2s
Canlı tespit etme desteği
İki yönlü haberleşme
Zil Paneli yönetme şekilleri
Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server
DSS PRO ve DSS7016-S2 platformları ile yönetilebilir
2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera
Doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma
Duress alarm , sabotaj alarmı, ve yangın alarmı desteklemektedir
IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum
silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.)
Yüze monte ve Gömülebilir monte

1.238,00 \$

Video Interkom - VTO Apartman Tipi (Montaj Aparatı)



VTNC1003C

2-Kablo Kontrolü

2- Kablo denetleyici, iletişim sırasında giriş terminalinin güç kaynağı tarafında
sinyallerin emilmesini azaltmak için güç kaynağını ve sinyalleri izole eder.

29,00 \$



VTM121

Yüz Tanıma Zil Paneli İçin Gömme Montaj Aparatı

373mm×143mm×67.5mm,-30°C to +70°C,1.1kg

62,00 \$



VTM130

VT065/75 Serisi Zil Paneli İçin Yüze Monte Plakası

Zil Paneli Montaj Plakası

81,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video İnterkom - VTO Villa Tipi



VT02111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

Yüksek Çözünürlüklü Kamera - WDR
Çalışma sıcaklığı -30 ° C - 60 ° C · IP65 · Otomatik IR aydınlatmasını · Kart - iki yönlü sesli arama; kapı istasyonları ve uygulama arasında çağrıları destekleme - 10.000 kart, Standart PoE güc kaynağını destekleme iki kilidi kontrol etme

167,00 \$



VT02003F

2- Wire Hybrid Villa Tipi Zil Paneli

CMOS aydınlatma destekli 2MP HD renkli 110° kamera
Alüminyum alaşımlı ön panel.
Otomatik IR aydınlatma.
Cevaplanmayan aramalar için görüntülü mesaj bırakılır. (SD kart gereklidir, VTH için.)
İsim levhası ve DWDR içerir.
Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler.
Kurcalamaya karşı alarm sunar.
IP54 ve IK07 koruma.

225,00 \$



VT02311R-WP

IP Villa Tipi Zil Paneli

Ultra ince dizayn
PC ve ABS malzeme kullanımı ile dış ve iç ortamda kullanılabilir
1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera.
İç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği
Ziyaretçilerin bırakacağı görüntülü ve sesli mesajları iç ortam monitöründen izleyebilme
Uygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açma
IR aydınlatma ve otomatik WDR.
Wi-Fi bağlantısı
IP65 koruma sınıfı
H.264 ve H.265 kodlama
IC kart ile kilit açma.PoE güc besleme.

240,00 \$



VT02101E-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

HD CMOS kamera
Çinko alaşımlı panel, IP65, IK10
ICR Gece görüşü ve Sesli gösterge
Video ve Sesli mesajlaşma
TCP / IP, SIP
Yüzeye monte
IP65

265,00 \$



VT02201F-P

IP Villa Tipi Zil Paneli

Eloksal Alüminyum ön panel
CMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 140° kamera
Video interkom özelliği
Access kontrol özelliği
2 kilit desteği
Ziyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteği
IK07 & IP65 koruma
Yüzey ve gömme tip montaj desteği
H.265 kodlama
PoE

265,00 \$



VT03311Q-WP

IP Villa Tipi Zil Paneli

Tamamı metal tasarım
Dahili yağmur koruma plakası
Değiştirilebilir tuşlar
Opsiyonel renkler kırmızı-kahverengi yada koyu mavi ön kapak. (kırmızı-kahverengi P/N: 1.1.03.15.10221, koyu mavi P/N: 1.1.03.15.10220)
1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera
İç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği
IR aydınlatma ve otomatik WDR
İki farklı kilit desteği
Uygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açma
IK08 ve IP65 koruma sınıfı
H.264 ve H.265 kodlama
Wi-Fi bağlantısı.
IC kart ile kilit açma
PoE güc besleme.

286,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video interkom - VTO Villa Tipi



VTO2202F-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli
Eloksal Alüminyum ön panel
CMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 160° kamera
Video interkom özelliği
Access kontrol özelliği
2 kilit desteği
Ziyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteği
2-kablo ve RJ-45 giriş desteği
IK07 & IP65 koruma
Yüzey ve gömme tip montaj desteği
H.265 kodlama
PoE

293,00 \$



VTO3221E-P

IP Villa Tipi Zil Paneli
Tuş Takımı
Beyaz ışıklı tamamlayıcı aydınlatma
2MP CMOS kamera
Alüminyum alaşımlı levha, IP55, IK08
Şifre ve Mifare kartı ile kapı açma

407,00 \$

Video interkom - VTO Villa Tipi Interkom Aksesuarları



VTM115

Alüminyum alaşımlı yüzey kutusu
VTO2202F (-P) için kullanılır

24,00 \$



VTM57

Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)
Koyu Mavi

29,00 \$



VTM58

Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)
Kırmızı Kahverengi

29,00 \$



VTM114

Alüminyum alaşımlı gömme kutu
VTO2202F (-P) için kullanılır

33,00 \$



VTM116-01

VTM116-01 + Gömme Montaj Aparatı
Ön:138.0mm×240.0mm×35.0mm,Arka:120.8mm×222.7mm×33.0mm,Duvar
için:120.8mm×222.7mm×33.0mm

35,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video interkom - VTO Villa Kit



KTA04

Analog Villa Kit

4.3" TFT ekran
Video interkom özelliği
Kilit açma sesli arama, görüntülü arama, ses ayarlama
Çoklu zil sesi
Dijital WDR desteği (DWDR)

135,00 \$



KTA02

Analog Villa Kit

7" TFT ekran
Video interkom özelliği
Kilit açma sesli arama görüntülü arama, ses ayarlama
Video interkom adedi 2 zil paneli + 3 iç monitör
Çoklu zil sesi
Dijital WDR desteği (DWDR)

163,00 \$



KTPO2

IP Villa Kit

Yüksek Çözünürlüklü kamera
WDR Çalışma sıcaklığı -30 °C to 60 °C
IP65 koruma (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)
Otomatik IR aydınlatma Gündüz/Gece
Kart ile ve uygulama üzerinden kilitleme kilit açma
2 yönlü sesli arama desteği ; kapı istasyonu ile uygulama arası konuşma desteği
10,000 kart desteği
Tamper Alarm
İki Kilit kontrolü
IP iç monitör
IP Kamera izleme
Alarm entegrasyon
Yüksek Performans Dahili 8GB SD kart
Standard PoE desteği
Bilgisayar olmadan hızlı konfigürasyon

390,00 \$



KTW01

WiFi Villa Kit

Hafif ve ince tasarım
IR aydınlatma ve gece görüşü
2 yönlü ses uygulama üzerinden platform yönetimi ve sesli arama
Kart / iç monitör ve uygulama ile kilit açma
IP65 (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın).

484,00 \$



KTX01(F)

2-Wife WiFi Hybrid VİLLA KİT-Gömme TİP

2-Kablo Wi-fi Hibrit İç Mekan Monitörü:

7" TFT kapasitif dokunmatik ekran.
VTO'larla yarı çift yönlü ve uygulama ile tam çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkom sunar.
Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler.(SD kart gereklidir.)
6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı.
Uygulama,aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir.
HDCVI kameraya bağlanır.

2-Kablo Hibrit Villa Kapı istasyonu:

Alüminyum alaşımlı ön panel.
Otomatik IR aydınlatma.
Cevaplanmayan aramalar için görüntülü mesaj bırakabilir.(VTH için SD kart gereklidir.)
İsim levhası ve DWDR içerir.
Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler.
Kurcalamaya karşı alarm sunar.
IP65 ve IK07 koruma.

530,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Video interkom - VTO Villa Kit



KTW01(S)

2-Wife WIFI Hybrid VİLLA KİT-Gömme TİP

2-Kablo Wi-fi Hibrit İç Mekan Monitörü:

7" TFT kapasitif dokunmatik ekran.

VTO'larla yarı çift yönlü ve uygulama ile tam çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkom sunar. Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler.(SD kart gereklidir.) 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. Uygulama,aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir.

530,00 \$



KTP01(S)

IP Villa Kit - Yüzey Tip

2MP CMOS kamera, H:160°

Gece görüşü & Ses göstergesi

Anti-tamper alarm

IP55&IK07 koruma sınıfı

Sesli ve görüntülü mesaj

2-Kablolu 7-inch TFT ekran

IP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu

2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkom

Yüzey tip montaj

537,00 \$



KTP01(F)

IP Villa Kit - Gömme Tip

2MP CMOS kamera, H:160°

Gece görüşü & Ses göstergesi

Anti-tamper alarm

IP55&IK07 koruma sınıfı

Sesli ve görüntülü mesaj

2-Kablolu 7-inch TFT ekran

IP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu

2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkom

Gömme tip montaj

537,00 \$

Modüler Dış Mekan İstasyonu



VT04202F-MN

Boşluk Modülü

Ön alüminyum panel, IP65, IK07

23,00 \$




VT04202F-MB1

1 Düğmeli Modül

ön alüminyum panel, IP65, IK07

Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme

44,00 \$



VT04202F-ML

Gösterge Modülü

Üç durumu gösterir

ön alüminyum panel, IP65, IK07

44,00 \$



VT04202F-MR

Kart Modülü

Local card opening(Mifare card)

Anodized front aluminim panel, IP65, IK07

53,00 \$












VT04202F-MB2

2 Düğmeli Modül

ön alüminyum panel, IP65, IK07

Kullanıcıyı doğrudan aramak için düğme

53,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Modüler Dış Mekan İstasyonu			
	VT04202F-MB5	5 Düğmeli Modül ön alüminyum panel, IP65, IK07 Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme	67,00 \$
	VT04202F-MS	Ekran Modülü 3,0 inç STN ekran ön alüminyum panel, IP65, IK07	67,00 \$
	VT04202F-MK	Klavye Modülü Şifre ile aç Metal arka ışıklı klavye ön alüminyum panel, IP65, IK07	142,00 \$
	VT04202F-MF	Parmak İzi Modülü Parmak iziyle kilidini açın ön alüminyum panel, IP65, IK07	177,00 \$
	VT04202F-P	Kamera Modülü 2MP CMOS kamera, Y: 160 ° Gece görüşü alüminyum panel, IP65, IK07 Farklı modül entegrasyonunu destekler (Düğmeler / Şifre / Kart / Parmak izi) 2 telli arayüz ve RJ45 arayüz ile uyumlu Uzaktan kilit açma desteği Video ve kısa mesaj bırakma Sıva altı ve Sıva üstü	257,00 \$
Modüler Dış Mekan İstasyonu (Montaj Aparatları)			
	VTM125	İkili Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	80,00 \$
	VTM127	İkili Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	89,00 \$
	VTM126	Üç Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	102,00 \$
	VTM128	Üçlü Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	102,00 \$



Kamtek Elektronik ve Güvenlik
Sistemleri San.tic.Ltd.Şti.



1004 Sokak N.3 Z.26 Gıda Çarşısı
Yenişehir / Konak / İzmir



+90 (232) 449 0 700
+90 (232) 449 0 800



info@kamtek.com.tr



/kamtekelektronik

0850 441 0 800